

## エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

	区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
	小型※1	大型		長さ / 角度				
1	小型-019		CM70FE-W/BH	1000(800)以内 5° ~20°	SMR14976-00 SMR14976-03 SMR15044-00 SMR15044-01 SMR15044-03 SMR15044-04 SMR15070-00 SMR15070-01 SMR15070-02 SMR15072-00 SMR15072-01 SMR15400-00 SMR15400-01	照明器具内蔵	100V	C08-05
2	小型-030		CM70FE-W/BH CM70FE-W	1000(800)以内 5° ~20°	SMR14976-00 SMR14976-03 SMR15044-00 SMR15044-01 SMR15044-03 SMR15044-04 SMR15070-00 SMR15070-01 SMR15070-02 SMR15072-00 SMR15072-01 SMR15400-00 SMR15400-01	照明器具内蔵	100V	C08-32
3	小型-018		CM110F-LR-WW/BH CMT110-LR-WW/BH	430 ,15°	MR-242T MR-242T-CC MR-242T-3 MR-242T-5 MR-242T-6 MR-242T-7 MR-242T-8 MR-242T-10	HC-125C-F(1)	200V	C08-04
4	小型-021		CM110F-LR-WW/BH CMT110-LR-WW/BH	350 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F1	200V	C08-33
5	小型-025		CM110F-LR-WW/BH	470, 5~20°	MR-330TB	HC-125C-F1	200V	C08-44
6	小型-022		CMT150-LE-W/BH CM150F-LE-W/BH CMT150-L-LW/BH CM150F-L-LW/BH CMT150-LR-WW/BH CM150F-LR-WW/BH	350 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMC-150LC-F1	200V	C08-34
7	小型-029		CM150F-LE-W/BH CM150F-L-LW/BH CM150F-LR-WW/BH	430 ,5~20°	MR-242T	CMC-150LC-F(1)	200V	C08-48
8	小型-026		CM150F-LE-W/BH CM150F-L-LW/BH CM150F-LR-WW/BH CM150F-LR-WW/BH-4	470, 5~20°	MR-330TB	CMC-150LC-F1	200V	C08-45
9	小型-020		CMT190-LE-W/BH CM190F-LE-W/BH CMT190-L-LW/BH CM190F-L-LW/BH CMT190-LR-WW/BH CM190F-LR-WW/BH	350 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F(1)	200V	C08-09
10	小型-027		CM190F-LE-W/BH CM190F-LE-W/BH-4 CM190F-L-LW/BH CM190F-L-LW/BH-4 CM190F-LR-WW/BH CM190F-LR-WW/BH-4	470, 5~20°	MR-330TB	HC-201C-F1	200V	C08-46

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。  
出幅800mm以下については、弊社営業所まで  
お問い合わせください。

## エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

	区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
	小型※1	大型		長さ / 角度				
11	小型-023		CMT220・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH CMT220・L-LW/BH CM220F・L-LW/BH CMT220・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH	350 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-251C-F1	200V	C08-35
12	小型-028		CM220F・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH-4 CM220F・L-LW/BH CM220F・L-LW/BH-4 CM220F・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH-4	470, 5~20°	MR-330TB	HC-251C-F1	200V	C08-47
13		大型-028	CM110F・LR-WW/BH CMT110・LR-WW/BH	800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F1	200V	C08-24
14		大型-031	CM110F・LR-WW/BH CMT110・LR-WW/BH	1800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F(1)	200V	C08-11
15		大型-032	CM110F・LR-WW/BH	1800, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-125C-F1	200V	C08-12
16		大型-035	CM110F・LR-WW/BH	800, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-125C-F	200V	C08-38
17		大型-040	CM110F・LR-WW/BH	2100, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-125C-F1	200V	C08-16
18		大型-044	CM110F・LR-WW/BH	1800, 5~15°	MR-330TB	HC-125C-F1	200V	C08-20
19		大型-048	CM110F・LR-WW/BH	1800, 5~15°	MR-242T	HC-125C-F(1)	200V	C08-41
20		大型-051	CM110F・LR-WW/BH CMT110・LR-WW/BH	2100, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F1	200V	C08-28
21		大型-024	CMT150・LE-W/BH CM150F・LE-W/BH CMT150・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH	1800, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U)	CMC-150LC-F(1)	200V	C08-06
22		大型-029	CMT150・LE-W/BH CM150F・LE-W/BH CMT150・L-LW/BH CM150F・L-LW/BH CMT150・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH	800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMC-150LC-F1	200V	C08-25
23		大型-033	CM150F・LE-W/BH CM150F・L-LW/BH CM150F・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH-4	1800, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	CMC-150LC-F1	200V	C08-13
24		大型-036	CM150F・LE-W/BH CM150F・L-LW/BH CM150F・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH-4	800, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	CMC-150LC-F1	200V	C08-39
25		大型-041	CM150F・LE-W/BH CM150F・L-LW/BH CM150F・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH-4	2100, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	CMC-150LC-F1	200V	C08-17
26		大型-045	CM150F・LE-W/BH CM150F・L-LW/BH CM150F・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH-4	1800, 5~15°	MR-330TB	CMC-150LC-F1	200V	C08-21
27		大型-049	CM150F・LE-W/BH CM150F・L-LW/BH CM150F・LR-WW/BH	1800, 5~15°	MR-242T	CMC-150LC-F(1)	200V	C08-42

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。  
出幅800mm以下については、弊社営業所まで  
お問い合わせください。

## エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

	区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
	小型※1	大型		長さ / 角度				
28		大型-052	CMT150・LE-W/BH CM150F・LE-W/BH CMT150・L-LW/BH CM150F・L-LW/BH CMT150・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH	2100, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMC-150LC-F1	200V	C08-29
29		大型-055	CM150F・LE-W/BH CM150F・L-LW/BH CM150F・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH-4	1250, 5~15°	MR-330TB	CMC-150LC-F	200	C08-36
30		大型-056	CMT150・LE-W/BH CM150F・LE-W/BH CMT150・L-LW/BH CM150F・L-LW/BH CMT150・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH	1250, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMC-150LC-F	200	C08-37
31		大型-022	CMT190・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH CMT190・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH	800, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F(1)	200V	C08-08
32		大型-025	CMT190・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH CMT190・L-LW/BH CM190F・L-LW/BH CMT190・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH	1800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F(1)	200V	C08-10
33		大型-034	CM190F・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH-4 CM190F・L-LW/BH CM190F・L-LW/BH-4 CM190F・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH-4	1800, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-201C-F1	200V	C08-14
34		大型-037	CM190F・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH-4 CM190F・L-LW/BH CM190F・L-LW/BH-4 CM190F・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH-4	800, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-201C-F1	200V	C08-40
35		大型-042	CM190F・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH-4 CM190F・L-LW/BH CM190F・L-LW/BH-4 CM190F・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH-4	2100, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-201C-F1	200V	C08-18
36		大型-046	CM190F・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH-4 CM190F・L-LW/BH CM190F・L-LW/BH-4 CM190F・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH-4	1800, 5~15°	MR-330TB	HC-201C-F1	200V	C08-22
37		大型-050	CM190F・LE-W/BH CM190F・L-LW/BH CM190F・LR-WW/BH	1800, 5~15°	MR-242T	HC-201C-F(1)	200V	C08-43
38		大型-053	CMT190・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH CMT190・L-LW/BH CM190F・L-LW/BH CMT190・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH	2100, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F1	200V	C08-30
39		大型-023	CMT220・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH CMT220・L-LW/BH CM220F・L-LW/BH CMT220・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH	800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-251C-F1	200V	C08-26

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。  
出幅800mm以下については、弊社営業所まで  
お問い合わせください。

## エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

	区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
	小型※1	大型		長さ / 角度				
40		大型-026	CMT220・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH CMT220・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH	1800, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-251C-F(1)	200V	C08-07
41		大型-027	CM220F・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH-4 CM220F・L-LW/BH CM220F・L-LW/BH-4 CM220F・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH-4	1800, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-251C-F1	200V	C08-15
44		大型-043	CM220F・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH-4 CM220F・L-LW/BH CM220F・L-LW/BH-4 CM220F・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH-4	2100, 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-251C-F1	200V	C08-19
45		大型-047	CM220F・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH-4 CM220F・L-LW/BH CM220F・L-LW/BH-4 CM220F・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH-4	1800, 5~15°	MR-330TB	HC-251C-F1	200V	C08-23
46		大型-054	CMT220・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH CMT220・L-LW/BH CM220F・L-LW/BH CMT220・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH	2100, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-251C-F1	200V	C08-31
47		大型-030	CMT270・LE-W/BH CM270F・LE-W/BH CMT270・L-LW/BH CM270F・L-LW/BH CMT270・LR-WW/BH CM270F・LR-WW/BH	800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-301C-F	200V	C08-27
48	小型-031		CM110F・LR-WW/BH CMT110・LR-WW/BH	350 5° ~20°	MR3803(U)	HC-125C-F1	200V	C09-01
49	小型-032		CMT150・LE-W/BH CM150F・LE-W/BH CMT150・L-LW/BH CM150F・L-LW/BH CMT150・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH	350 5° ~20°	MR3803(U)	CMC-150LC-F1	200V	C09-02
50	小型-033		CMT190・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH CMT190・L-LW/BH CM190F・L-LW/BH CMT190・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH	350 5° ~20°	MR3803(U)	HC-201C-F(1)	200V	C09-03
51	小型-034		CMT220・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH CMT220・L-LW/BH CM220F・L-LW/BH CMT220・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH	350 5° ~20°	MR3803(U)	HC-251C-F1	200V	C09-04
52	小型-035		CM110F・LR-WW/BH	1000(800)以内 5° ~20°	SMR15447- ※※	照明器具内蔵	200V	C09-05
53	小型-036		CM34FE-W	1000(800)以内 5° ~20°	SMR15461-00 SMR15462-00	照明器具内蔵	100V	C09-06
54	小型-037		CM70FE-W	1000以内 5° ~20°	MR1711A-12 MR1721A-13 MR1731A-01	照明器具内蔵	200V	C09-07
55	小型-038		CM70FE-W	1000以内 5° ~20°	MR1712A-01 MR1722A-04 MR1732A-01	照明器具内蔵	200V	C09-08

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。  
出幅800mm以下については、弊社営業所まで  
お問い合わせください。

## エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

	区 分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
	小型※ <sup>1</sup>	大型		長さ / 角度				
56	小型-039	/	CM70FE-W	1000以内 5° ~20°	MR1713A-02 MR1723A-02 MR1733A-02	照明器具内蔵	200V	C09-09
57	/	大型-057	CM110F・LR-WW/BH	1350, 5~15°	MR-330TB	HC-125C-F1	200V	C09-10
58	/	大型-058	CM150F・LE-W/BH CM150F・L-LW/BH CM150F・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH-4	1350, 5~15°	MR-330TB	CMC-150LC-F1	200V	C09-11
59	/	大型-059	CM190F・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH-4 CM190F・L-LW/BH CM190F・L-LW/BH-4 CM190F・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH-4	1350, 5~15°	MR-330TB	HC-201C-F1	200V	C09-12
60	/	大型-060	CM220F・LE-W/BH CM220F・LE-W/BH-4 CM220F・L-LW/BH CM220F・L-LW/BH-4 CM220F・LR-WW/BH CM220F・LR-WW/BH-4	1350, 5~15°	MR-330TB	HC-251C-F1	200V	C09-13
61	小型-040	/	CM34FE-W	400, 15°	ED-41	照明器具内蔵	100V	C09-14
62	/	大型-061	CM34FE-W	800, 15°	ED-41	照明器具内蔵	100V	C09-15
63	小型-041	/	CM110F・LR-WW/BH	360, 20°	MR-330TB	HC-125C-F1	200V	C09-16
64	/	大型-062	CM150F・LE-W/BH CM150F・L-LW/BH CM150F・LR-WW/BH CM150F・LR-WW/BH-4	1500, 15°	MR-330TB	CMC-150LC-F1	200V	C09-17
65	/	大型-063	CM190F・LE-W/BH CM190F・LE-W/BH-4 CM190F・L-LW/BH CM190F・L-LW/BH-4 CM190F・LR-WW/BH CM190F・LR-WW/BH-4	1620, 15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-201C-F1	200V	C09-18
66	小型-046	/	CM110F・LR-WW/BH	1000(800)以内 5° ~20°	MRB-245T	照明器具内蔵	200V	C09-21

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。  
出幅800mm以下については、弊社営業所まで  
お問い合わせください。

## 高圧ナトリウムランプ

	区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
	小形 <sup>※1</sup>	大形		長さ / 角度				
1	小形-009		NHT110LS NH110F.LS	350, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U)	HC-125C-F	200V	C06-13
2	小形-006		NHT180LS NH180F.LS	350, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U)	HC-201C-F	200V	C06-20
3	小形-011		NHT220LS NH220F.LS	350, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U)	HC-251C-F	200V	C06-12
4		大形-009	NHT110LS NH110F.LS	1800, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U)	HC-125C-F	200V	C06-16
5		大形-013	NHT180LS NH180F.LS	1800, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U)	HC-201C-F	200V	C06-21
6		大形-007	NHT220LS NH220F.LS	1800, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U)	HT-250C-F	100V	C06-14
7		大形-010	NHT220LS NH220F.LS	1800, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U)	HC-251C-F	200V	C06-17
8		大形-019	NHT220.LS NH 220F.LS	800, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U)	HC-251C-F1	200V	C07-07
9		大形-064	NHT180LS NH180F.LS	800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F1	200V	C09-19
10		大形-065	NHT110LS NH110F.LS	800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F1	200V	C09-20
11		大型-074	NH110F.LS	1800, 5~15°	KSC-4	HC-125C-F1	200V	C10-01
12		大型-075	NH180F.LS	1800, 5~15°	KSC-4	HC-201C-F1	200V	C10-02
13		大型-076	NH 220F.LS	1800, 5~15°	KSC-4	HC-251C-F1	200V	C10-03

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。  
出幅800mm以下については、弊社営業所まで  
お問い合わせください。