

	照明器具	出幅	電圧	ランプ															
				CM34W		CM70W		CM110W		CM150W		CM190W		CM220W		CM270W		CM360W	
				仕様	認可番号	仕様	認可番号	仕様	認可番号	仕様	認可番号	仕様	認可番号	仕様	認可番号	仕様	認可番号	仕様	認可番号
1	MR38 シリーズ	800	200 V	-	-	-	-	大型-109	C12-14	大型-110	C12-15	大型-111	C12-16	大型-112	C12-17	大型-105	C12-10	大型-106	C12-11
2	MR38 シリーズ	1250	200 V	-	-	-	-	-	-	大型-113	C12-18	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MR38 シリーズ	1800	200 V	-	-	-	-	大型-114	C12-19	大型-115	C12-20	大型-116	C12-21	大型-117	C12-22	大型-107	C12-12	大型-108	C12-13
4	MR38 シリーズ	2100	200 V	-	-	-	-	大型-118	C12-23	大型-119	C12-24	大型-120	C12-25	大型-121	C12-26	-	-	-	-
5	MR38 シリーズ	380	100 V	-	-	-	-	大型-122	C12-27	大型-123	C12-28	大型-124	C12-29	大型-125	C12-30	-	-	-	-
6	MR38 シリーズ	800	100 V	-	-	-	-	大型-126	C12-31	大型-127	C12-32	大型-128	C12-33	大型-129	C12-34	-	-	-	-
7	MR38 シリーズ	1300	100 V	-	-	-	-	大型-130	C12-35	大型-131	C12-36	大型-132	C12-37	大型-133	C12-38	-	-	-	-
8	MR38 シリーズ	1800	100 V	-	-	-	-	大型-134	C12-39	大型-135	C12-40	大型-136	C12-41	大型-137	C12-42	-	-	-	-
9	KSC-4	800	200 V	-	-	-	-	大型-138	C12-43	大型-139	C12-44	大型-140	C12-45	-	-	-	-	-	-
10	KSC-4	1620	200 V	-	-	-	-	-	-	-	-	大型-141	C12-46	-	-	-	-	-	-
11	KSC-4	1800	200 V	-	-	-	-	大型-142	C12-47	大型-143	C12-48	大型-144	C12-49	大型-145	C12-50	-	-	-	-
12	KSC-4	2100	200 V	-	-	-	-	大型-146	C12-51	大型-147	C12-52	大型-148	C12-53	大型-149	C12-54	-	-	-	-
13	MR-330TB	1250	200 V	-	-	-	-	-	-	大型-150	C12-55	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MR-330TB	1350	200 V	-	-	-	-	大型-151	C12-56	大型-152	C12-57	大型-153	C12-58	大型-154	C12-59	-	-	-	-
15	MR-330TB	1500	200 V	-	-	-	-	-	-	大型-155	C12-60	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MR-330TB	1550	200 V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大型-156	C12-61	-	-	-	-
17	MR-330TB	1800	200 V	-	-	-	-	大型-157	C12-62	大型-158	C12-63	大型-159	C12-64	大型-160	C12-65	-	-	-	-
18	KWD6	1800	200 V	-	-	-	-	大型-161	C12-66	大型-162	C12-67	大型-163	C12-68	大型-164	C12-69	-	-	-	-
19	MR-330TB	380	100 V	-	-	-	-	大型-165	C12-70	大型-166	C12-71	大型-167	C12-72	大型-168	C12-73	-	-	-	-
20	MR-330TB	800	100 V	-	-	-	-	大型-169	C12-74	大型-170	C12-75	大型-171	C12-76	大型-172	C12-77	-	-	-	-
21	MR-330TB	1300	100 V	-	-	-	-	大型-173	C12-78	大型-174	C12-79	-	-	大型-175	C12-80	-	-	-	-
22	MR-242T	1200	200 V	-	-	-	-	-	-	大型-176	C12-81	-	-	-	-	-	-	-	-
23	MR-242T	1500	200 V	-	-	-	-	大型-177	C12-82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	MR-242T	1800	200 V	-	-	-	-	大型-178	C12-83	大型-179	C12-84	大型-180	C12-85	-	-	-	-	-	-
25	MRB-245T	800	200 V	-	-	-	-	大型-181	C12-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SMR-15 シリーズ	1000(800)以内	200 V	小型-036	C09-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	MR17□1 シリーズ	1000以内	200 V	-	-	小型-037	C09-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	MR17□2 シリーズ	1000以内	200 V	-	-	小型-038	C09-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	MR17□3 シリーズ	1000以内	200 V	-	-	小型-039	C09-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ED-41	400	100 V	小型-040	C09-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ED-41	800	100 V	大型-061	C09-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	MRB-145T	270	100 V	小型-047	C10-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MRB-145T	400	100 V	小型-048	C10-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SMR-15 シリーズ	1000(800)以内	100 V	-	-	小型-054	C11-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SMR-15 シリーズ	1350	100 V	-	-	大型-098	C11-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MRB-145T	400	100 V	小型-057	C12-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MRB-143T	400	100 V	-	-	小型-058	C12-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MRB-145T	800	100 V	大型-103	C12-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	MRB-143T	800	100 V	-	-	大型-104	C12-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	MR38 シリーズ	350	200 V	-	-	-	-	小型-060	C12-87	小型-061	C12-88	小型-062	C12-89	小型-063	C12-90	-	-	-	-
41	MR38 シリーズ	350	100 V	-	-	-	-	小型-064	C12-91	小型-065	C12-92	小型-066	C12-93	小型-067	C12-94	-	-	-	-
42	MR-330TB	360	200 V	-	-	-	-	小型-068	C12-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	MR-330TB	470	200 V	-	-	-	-	小型-069	C12-96	小型-070	C12-97	小型-071	C12-98	小型-072	C12-99	-	-	-	-
44	MR-330TB	470	100 V	-	-	-	-	小型-073	C12-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	MRB-245T	1000(800)以内	200 V	-	-	-	-	小型-074	C12-101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	MRB-245T	300(800以内)	200 V	-	-	-	-	小型-059	C12-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	MRB-245T	275(800以内)	200 V	-	-	-	-	小型-075	C12-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	MRB-245T	365(800以内)	200 V	-	-	-	-	小型-076	C12-103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	MRB-245T	430(1000以内)	200 V	-	-	-	-	小型-077	C12-104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	MR-242T	300	200 V	-	-	-	-	-	-	小型-078	C12-105	-	-	-	-	-	-	-	-
51	MR-242T	430	200 V	-	-	-	-	小型-079	C12-106	小型-080	C12-107	-	-	-	-	-	-	-	-
52	MS21 シリーズ	800	200 V	-	-	-	-	小型-081	C12-108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	MS21 シリーズ	800	100 V	-	-	-	-	小型-082	C12-109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 照明器具・ランプ・安定器の詳細な組合せは、「認可一覧表」を参照下さい。

※2 ナトリウムランプは、「認可一覧表」を参照下さい。

エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
小型※1	大型		長さ / 角度				
小型-036		CM34FE-W	1000(800)以内 5° ~ 20°	SMR15461-00 SMR15462-00	照明器具内蔵	100V	C09-06
小型-037		CM70FE-W	1000以内 5° ~ 20°	MR1711A-12 MR1721A-13 MR1731A-01	照明器具内蔵	200V	C09-07
小型-038		CM70FE-W	1000以内 5° ~ 20°	MR1712A-01 MR1722A-04 MR1732A-01	照明器具内蔵	200V	C09-08
小型-039		CM70FE-W	1000以内 5° ~ 20°	MR1713A-02 MR1723A-02 MR1733A-02	照明器具内蔵	200V	C09-09
小型-040		CM34FE-W	400 / 15°	ED-41	照明器具内蔵	100V	C09-14
	大型-061	CM34FE-W	800 / 15°	ED-41	照明器具内蔵	100V	C09-15
小型-047		CM34FE-W/BH	270 / 5° ~ 20°	MRB-145T-CC MRB-145TS-CC	照明器具内蔵	100V	C10-04
小型-048		CM34FE-W/BH	400 / 5° ~ 20°	MRB-145T-CC MRB-145TS-CC	照明器具内蔵	100V	C10-05
小型-054		CM70FE-W	1000(800)以内 5° ~ 20°	SMR14976-00 SMR14976-03 SMR15044-00 SMR15044-01 SMR15044-03 SMR15044-04 SMR15070-00 SMR15070-01 SMR15070-02 SMR15072-00 SMR15072-01 SMR15400-00 SMR15400-01	照明器具内蔵	100V	C11-26
	大型-098	CM70FE-W	1350以内 5° ~ 20°	SMR14976-00 SMR14976-03 SMR15044-00 SMR15044-01 SMR15044-03 SMR15044-04 SMR15070-00 SMR15070-01 SMR15070-02 SMR15072-00 SMR15072-01 SMR15400-00 SMR15400-01	照明器具内蔵	100V	C11-27
小型-057		CM34FE-W/BH	400 / 5° ~ 20°	MRB-145T-CC	照明器具内蔵	100V	C12-02
小型-058		CM70FE-W	400 / 5° ~ 20°	MRB-143T-CC	照明器具内蔵	100V	C12-03
	大型-103	CM34FE-W/BH	800 / 5° ~ 20°	MRB-145T-CC	照明器具内蔵	100V	C12-04
	大型-104	CM70FE-W	800 / 5° ~ 20°	MRB-143T-CC	照明器具内蔵	100V	C12-05
小型-059		CM110F・L(LS)R-WW/BH CMT110・L(LS)R-WW/BH	300 / 5° ~ 20°	MRB-245T-CC	照明器具内蔵	200V	C12-09

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。

エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
小型※1	大型		長さ / 角度				
/	大型-105	CMT270・LSE-W/BH CM270F・LSE-W/BH CMT270・LS-LW/BH CM270F・LS-LW/BH CMT270・LSR-WW/BH CM270F・LSR-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-301C-F1	200V	C12-10
/	大型-106	CMT360・LSE-W/BH CM360F・LSE-W/BH CMT360・LS-LW/BH CM360F・LS-LW/BH CMT360・LSR-WW/BH CM360F・LSR-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-401C-F1	200V	C12-11
/	大型-107	CMT270・LSE-W/BH CM270F・LSE-W/BH CMT270・LS-LW/BH CM270F・LS-LW/BH CMT270・LSR-WW/BH CM270F・LSR-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-301C-F1	200V	C12-12
/	大型-108	CMT360・LSE-W/BH CM360F・LSE-W/BH CMT360・LS-LW/BH CM360F・LS-LW/BH CMT360・LSR-WW/BH CM360F・LSR-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-401C-F1	200V	C12-13
/	大型-109	CM110F・L(LS)R-WW/BH CMT110・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F1	200V	C12-14
/	大型-110	CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMC-150LC-F1	200V	C12-15
/	大型-111	CMT190・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH CMT190・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CMT190・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F1	200V	C12-16
/	大型-112	CMT220・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH CMT220・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH CMT220・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-251C-F1	200V	C12-17
/	大型-113	CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	1250 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMC-150LC-F1	200	C12-18
/	大型-114	CM110F・L(LS)R-WW/BH CMT110・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F1	200V	C12-19
/	大型-115	CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMC-150LC-F1	200V	C12-20

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。

エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
小型※1	大型		長さ / 角度				
	大型-116	CMT190・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH CMT190・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CMT190・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F1	200V	C12-21
	大型-117	CMT220・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH CMT220・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH CMT220・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-251C-F1	200V	C12-22
	大型-118	CM110F・L(LS)R-WW/BH CMT110・L(LS)R-WW/BH	2100 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F1	200V	C12-23
	大型-119	CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	2100 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMC-150LC-F1	200V	C12-24
	大型-120	CMT190・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH CMT190・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CMT190・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	2100 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F1	200V	C12-25
	大型-121	CMT220・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH CMT220・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH CMT220・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH	2100 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-251C-F1	200V	C12-26
	大型-122	CMT110・L(LS)R-WW/BH CM110F・L(LS)R-WW/BH	380 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-125C-F1	100V	C12-27
	大型-123	CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	380 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMT-150LC-F1	100V	C12-28
	大型-124	CMT190・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH CMT190・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CMT190・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	380 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-200C-F1	100V	C12-29
	大型-125	CMT220・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH CMT220・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH CMT220・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH	380 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-250C-F1	100V	C12-30

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。

エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
小型※1	大型		長さ / 角度				
	大型-126	CMT110・L(LS)R-WW/BH CM110F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-125C-F1	100V	C12-31
	大型-127	CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMT-150LC-F1	100V	C12-32
	大型-128	CMT190・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH CMT190・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CMT190・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-200C-F1	100V	C12-33
	大型-129	CMT220・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH CMT220・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH CMT220・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-250C-F1	100V	C12-34
	大型-130	CMT110・L(LS)R-WW/BH CM110F・L(LS)R-WW/BH	1300 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-125C-F1	100V	C12-35
	大型-131	CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	1300 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMT-150LC-F1	100V	C12-36
	大型-132	CMT190・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH CMT190・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CMT190・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	1300 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-200C-F1	100V	C12-37
	大型-133	CMT220・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH CMT220・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH CMT220・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH	1300 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-250C-F1	100V	C12-38
	大型-134	CM110F・L(LS)R-WW/BH CMT110・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-125C-F1	100V	C12-39
	大型-135	CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMT-150LC-F1	100V	C12-40

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。

エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
小型※1	大型		長さ / 角度				
	大型-136	CMT190・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH CMT190・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CMT190・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-200C-F1	100V	C12-41
	大型-137	CMT220・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH CMT220・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH CMT220・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-250C-F1	100V	C12-42
	大型-138	CM110F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-125C-F1	200V	C12-43
	大型-139	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	800 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	CMC-150LC-F1	200V	C12-44
	大型-140	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	800 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-201C-F1	200V	C12-45
	大型-141	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	1620 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-201C-F1	200V	C12-46
	大型-142	CM110F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-125C-F1	200V	C12-47
	大型-143	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	1800 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	CMC-150LC-F1	200V	C12-48
	大型-144	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	1800 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-201C-F1	200V	C12-49
	大型-145	CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	1800 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-251C-F1	200V	C12-50
	大型-146	CM110F・L(LS)R-WW/BH	2100 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-125C-F1	200V	C12-51
	大型-147	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	2100 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	CMC-150LC-F1	200V	C12-52
	大型-148	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	2100 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-201C-F1	200V	C12-53

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。

エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
小型※1	大型		長さ / 角度				
	大型-149	CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	2100 / 5~15°	KSC-4 (MR-340T)	HC-251C-F1	200V	C12-54
	大型-150	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	1250 / 5~15°	MR-330TB	CMC-150LC-F1	200	C12-55
	大型-151	CM110F・L(LS)R-WW/BH	1350 / 5~15°	MR-330TB	HC-125C-F1	200V	C12-56
	大型-152	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	1350 / 5~15°	MR-330TB	CMC-150LC-F1	200V	C12-57
	大型-153	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	1350 / 5~15°	MR-330TB	HC-201C-F1	200V	C12-58
	大型-154	CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	1350 / 5~15°	MR-330TB	HC-251C-F1	200V	C12-59
	大型-155	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	1500 / 5~15°	MR-330TB	CMC-150LC-F1	200V	C12-60
	大型-156	CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	1550 / 5~15°	MR-330TB	HC-251C-F1	200V	C12-61
	大型-157	CM110F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR-330TB	HC-125C-F1	200V	C12-62
	大型-158	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	1800 / 5~15°	MR-330TB	CMC-150LC-F1	200V	C12-63
	大型-159	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	1800 / 5~15°	MR-330TB	HC-201C-F1	200V	C12-64
	大型-160	CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	1800 / 5~15°	MR-330TB	HC-251C-F1	200V	C12-65
	大型-161	CM110F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	KWD6	HC-125C-F1	200V	C12-66
	大型-162	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	1800 / 5~15°	KWD6	CMC-150LC-F1	200V	C12-67

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。

エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
小型※1	大型		長さ / 角度				
	大型-163	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	1800 / 5~15°	KWD6	HC-201C-F1	200V	C12-68
	大型-164	CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	1800 / 5~15°	KWD6	HC-251C-F1	200V	C12-69
	大型-165	CM110F・L(LS)R-WW/BH	380 / 5~15°	MR-330TB	HT-125C-F1	100V	C12-70
	大型-166	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	380 / 5~15°	MR-330TB	CMT-150LC-F1	100V	C12-71
	大型-167	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	380 / 5~15°	MR-330TB	HT-200C-F1	100V	C12-72
	大型-168	CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	380 / 5~15°	MR-330TB	HT-250C-F1	100V	C12-73
	大型-169	CM110F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5~15°	MR-330TB	HT-125C-F1	100V	C12-74
	大型-170	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	800 / 5~15°	MR-330TB	CMT-150LC-F1	100V	C12-75
	大型-171	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	800 / 5~15°	MR-330TB	HT-200C-F1	100V	C12-76
	大型-172	CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	800 / 5~15°	MR-330TB	HT-250C-F1	100V	C12-77
	大型-173	CM110F・L(LS)R-WW/BH	1300 / 5~15°	MR-330TB	HT-125C-F1	100V	C12-78
	大型-174	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	1300 / 5~15°	MR-330TB	CMT-150LC-F1	100V	C12-79
	大型-175	CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	1300 / 5~15°	MR-330TB	HT-250C-F1	100V	C12-80

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。

エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
小型※1	大型		長さ / 角度				
	大型-176	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	1200 / 5~15°	MR-242T	CMC-150LC-F1	200V	C12-81
	大型-177	CM110F・L(LS)R-WW/BH	1500 / 5~15°	MR-242T	HC-125C-F1	200V	C12-82
	大型-178	CM110F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR-242T	HC-125C-F1	200V	C12-83
	大型-179	CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR-242T	CMC-150LC-F1	200V	C12-84
	大型-180	CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	1800 / 5~15°	MR-242T	HC-201C-F1	200V	C12-85
	大型-181	CM110F・L(LS)R-WW/BH	800 / 5° ~20°	MRB-245T	照明器具内蔵	200V	C12-86
小型-060		CM110F・L(LS)R-WW/BH CMT110・L(LS)R-WW/BH	350 / 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F1	200V	C12-87
小型-061		CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	350 / 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMC-150LC-F1	200V	C12-88
小型-062		CMT190・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH CMT190・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CMT190・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	350 / 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F1	200V	C12-89
小型-063		CMT220・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH CMT220・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH CMT220・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH	350 / 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-251C-F1	200V	C12-90
小型-064		CMT110・L(LS)R-WW/BH CM110F・L(LS)R-WW/BH	350 / 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-125C-F1	100V	C12-91
小型-065		CMT150・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)E-W/BH CMT150・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CMT150・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	350 / 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	CMT-150LC-F1	100V	C12-92
小型-066		CMT190・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH CMT190・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH CMT190・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH	350 / 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-200C-F1	100V	C12-93
小型-067		CMT220・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH CMT220・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH CMT220・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH	350 / 5° ~20°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HT-250C-F1	100V	C12-94

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。

エコセラ(セラミックメタルハライドランプ)

区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
小型※1	大型		長さ / 角度				
小型-068		CM110F・L(LS)R-WW/BH	360 / 5° ~20°	MR-330TB	HC-125C-F1	200V	C12-95
小型-069		CM110F・L(LS)R-WW/BH	470 / 5~20°	MR-330TB	HC-125C-F1	200V	C12-96
小型-070		CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH-4	470 / 5~20°	MR-330TB	CMC-150LC-F1	200V	C12-97
小型-071		CM190F・L(LS)E-W/BH CM190F・L(LS)E-W/BH-4 CM190F・L(LS)-LW/BH CM190F・L(LS)-LW/BH-4 CM190F・L(LS)R-WW/BH CM190F・L(LS)R-WW/BH-4	470 / 5~20°	MR-330TB	HC-201C-F1	200V	C12-98
小型-072		CM220F・L(LS)E-W/BH CM220F・L(LS)E-W/BH-4 CM220F・L(LS)-LW/BH CM220F・L(LS)-LW/BH-4 CM220F・L(LS)R-WW/BH CM220F・L(LS)R-WW/BH-4	470 / 5~20°	MR-330TB	HC-251C-F1	200V	C12-99
小型-073		CM110F・L(LS)R-WW/BH	470 / 5~20°	MR-330TB	HT-125C-F1	100V	C12-100
小型-074		CM110F・L(LS)R-WW/BH	1000(800)以内 5° ~20°	MRB-245T	照明器具内蔵	200V	C12-101
小型-075		CM110F・L(LS)R-WW/BH	275 / 5° ~ 20°	MRB-245T	照明器具内蔵	200V	C12-102
小型-076		CM110F・L(LS)R-WW/BH	365 / 5° ~20°	MRB-245T	照明器具内蔵	200V	C12-103
小型-077		CM110F・L(LS)R-WW/BH	430 / 5° ~20°	MRB-245T	照明器具内蔵	200V	C12-104
小型-078		CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	300 / 5° ~20°	MR-242T	CMC-150LC-F1	200V	C12-105
小型-079		CM110F・L(LS)R-WW/BH CMT110・L(LS)R-WW/BH	430 / 5° ~20°	MR-242T	HC-125C-F1	200V	C12-106
小型-080		CM150F・L(LS)E-W/BH CM150F・L(LS)-LW/BH CM150F・L(LS)R-WW/BH	430 / 5~20°	MR-242T	CMC-150LC-F1	200V	C12-107
小型-081		CM110F・L(LS)E-W/BU CM110・L(LS)E-W/BU	800 / 0°	MS2101A-CC MS2131A-CC MS2151A	HC-125C-F1	200V	C12-108
小型-082		CM110F・L(LS)E-W/BU CM110・L(LS)E-W/BU	800 / 0°	MS2101A-CC MS2131A-CC MS2151A	HT-125C-F1	100V	C12-109

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。

高圧ナトリウムランプ

	区分		ランプ	アーム仕様	照明器具	安定器	電圧	認可番号
	小形※1	大形		長さ / 角度				
1		大形-019	NHT220.LS NH 220F.LS	800, 5°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3805(U)	HC-251C-F1	200V	C07-07
2		大形-064	NHT180LS NH180F.LS	800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-201C-F1	200V	C09-19
3		大形-065	NHT110LS NH110F.LS	800, 5~15°	MR3800(U) MR3801(U) MR3802(U) MR3803(U) MR3805(U) MR3807(U)	HC-125C-F1	200V	C09-20
4		大型-074	NH110F.LS	1800, 5~15°	KSC-4	HC-125C-F1	200V	C10-01
5		大型-075	NH180F.LS	1800, 5~15°	KSC-4	HC-201C-F1	200V	C10-02
6		大型-076	NH 220F.LS	1800, 5~15°	KSC-4	HC-251C-F1	200V	C10-03

※1 小型区分は、出幅1,000mm以下とします。
出幅800mm以下については、弊社営業所まで
お問い合わせください。